

LIMPIEZA
MANTENIMIENTO



PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es

MATERIAL NECESARIO

LIMPIEZA


MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO



ASPIRADORA



CUBO



AGUA
TEMPLADA



FREGONA
MICROFIBRA (x3)



CEPILLO
(Dureza media)



PAÑO



JONTEC FORWARD
o similar
(F)



JONTEC TENSOL
o similar
(T)

OPCIÓN



FREGADORA
INDUSTRIAL



PAD DE CONTACTO BLANCO*
(para post-instalación y
limpieza diaria)



PAD DE CONTACTO ROJO*
(para limpieza profunda)

● **ATENCIÓN: NO USAR** PRODUCTOS ABRASIVOS.

POST-INSTALACIÓN

Antes del primer uso

● La fregadora industrial puede ser usada en este paso.

- Aspiradora
- 50 ml Jontec FORWARD por cada litro de solución. (1L. por 15m²)
(NO USAR EN PAVIMENTOS DE EVA)
- Aplicar con fregona de microfibra. Usar diferentes fregonas para las diferentes soluciones (agua incluida).
- Esperar 10 min. **NO** dejar secar.
- Enjuagar bien con agua templada tantas veces como sea necesario para asegurar la eliminación de la solución.
- Dejar secar completamente.
- Llevar a cabo. **LIMPIEZA DIARIA**

LIMPIEZA DIARIA

Para una limpieza diaria

● La fregadora industrial puede ser usada en este paso.

- Aspiradora
- 25 ml Jontec TENSOL por cada litro de solución. (1L. por 25m²)
- Aplicar con fregona de microfibra. Usar diferentes fregonas para las diferentes soluciones (agua incluida).
- Dejar secar completamente.

LIMPIEZA PROFUNDA

Para una limpieza intensa*

● La fregadora industrial puede ser usada en este paso.

● *En caso de manchas específicas como: cemento seco, yeso, etc. Por favor contactanos: info@pavilex.es

- Aspiradora
- 200 ml Jontec FORWARD por cada litro de solución. (1L. por 15m²)
(NO USAR EN PAVIMENTOS DE EVA)
- Aplicar con fregona de microfibra. Usar diferentes fregonas para las diferentes soluciones (agua incluida).
- Esperar 5 min. **NO** dejar secar.
- Frotar la solución
- Esperar 5 min. **NO** dejar secar.
- Enjuagar bien con agua templada tantas veces como sea necesario para asegurar la eliminación de la solución.
- Dejar secar completamente.

LIMPIEZA

TurFLEX & SlideFLEX MANTENIMIENTO


MATERIAL NECESARIO



ASPIRADORA



CUBO



AGUA TEMPLADA



LIMPIACRISTALES



CEPILLO (Dureza media)



PAÑO



CERA DESLIZANTE



TAPI SHAMPOO o similar (S)

OPCIÓN



LIMPIADOR CESPED ARTIFICIAL

• **ATENCIÓN: NO USAR** PRODUCTOS ABRASIVOS.

TurFLEX

Limpieza Profunda

• El limpiador de césped puede ser usado en este paso.



SlideFLEX

Para una limpieza diaria



DESCUBRE
QUE
NOS HACE
DIFERENTES